

A close-up photograph of several pink cherry blossoms in full bloom. The petals are a soft pink color, and the stamens are a darker pink. The background is blurred, showing more blossoms and green leaves.

# Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Národní odrůdový úřad  
Hroznová 2, 656 06 Brno

Referát peckovin a skořápkatého ovoce

**Bc. Tomáš JAN**

tel.: +420 543 548 239

[tomas.jan@ukzuz.cz](mailto:tomas.jan@ukzuz.cz)

# SORTIMENT ODRŮD BROSKVONÍ ZAPSANÝCH V SOK

*(zralost průměrně + - dny vzhledem k odrůdě Redhaven)*

|   |  |                                     |  |                              |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>velmi rané</b> <i>(-21 a dříve)</i>              |  | Kamila                              | Fenix  |                              |
| <b>rané</b><br><i>(-20 až -7)</i>                   | Roztylská <i>(nekt.)</i><br>Tomana <i>(nekt.)</i><br>Favorita Moret. 3 | Dixired<br><b>Jasna</b><br>Earliglo | <b>JEN*Marione</b><br><b>Gallina</b><br>Michaela |                              |
| <b>rané až středně rané</b> <i>(-6 až 0)</i>        |  | Sunhaven                            | <b>Afra</b>                                      |                              |
| <b>středně rané</b><br><i>(+1 až +7)</i>            | Redhaven<br><i>(5. – 10.8.)</i>  | Vlada<br><b>Patriot (b)</b>         | Modřinka<br><b>*Majorita</b>                     |                              |
| <b>středně rané až pozdní</b><br><i>(+8 až +14)</i> |  | <b>Vikomt</b><br>Krasava <i>(b)</i> | Brunila<br>Radost'                               |                              |
| <b>pozdní</b><br><i>(+15 až +29)</i>                | <b>Makaba</b><br>Flamingo  | Regina<br>Fairhaven                 | <b>Mirkos</b><br><b>Redbuz</b>                   | Halehaven<br><b>*Zezulka</b> |
| <b>velmi pozdní</b><br><i>(+29 a později)</i>       | Suncrest   | Cresthaven                          | Diana  | <b>JEN*Bloody</b>            |

# JASNA

**Skupina:** rané, žlutomasky.

**Původ:** ČR, Ing. Hajduček,  
UNIPLANT Skrbeň, kříženec  
embryokultur s odrůdou  
Redhaven.

**Plod:** atraktivní, dobré chuti,  
při vyzrání částečná  
odlučitelnost od pecky.

**Zralost:** 12 dnů před RH.

+ velká plodnost.

- plody nasazené těsně u  
větve, špatně se sklízí.





# JEN\***MARIONE**

**Skupina:** rané, žlutomasky.

**Původ:** ČR, Ing. Fr. Gale,  
Brno, semenáč RH.

**Plod:** měkčí, dobré chuti,  
průměrného vzhledu.

**Zralost:** 8 dnů před RH.

+ velká až velmi velká  
odolnost proti mrazu zejména  
v květu. Vysoká plodnost.

- měknoucí plody, „starý  
vzhled plodů“.



# GALLINA

**Skupina:** rané, bělomasky.

**Původ:** ČR, Ing. Fr. Gale,  
Brno, semenáč My Flower.

**Plod:** větší, avšak málo  
vybarvený, dobré chuti,  
vhodný pro stolní použití.

**Zralost:** 7 dnů před RH.

+ velká až velmi velká  
plodnost, „vitálnost“ stromu.

- nijak atraktivní plody, vyšší  
nároky na řez stromů.





# PATRIOT

**Skupina:** středně rané,  
bělomasky.

**Původ:** ČR, Ing. Hajduček,  
UNIPLANT Skrbeň, kříženec  
embryokultur s RH.

**Plod:** velmi aromatický a  
chutný, vhodný pro přímý  
konzum.

**Zralost:** shodně s RH.

+ velká plodnost.

- bělomasá odrůda je pro  
tržní použití málo vhodná.



# \*MAJORITA

**Skupina:** středně rané,  
žlutomasky.

**Původ:** ČR, Jaroslav  
Matejsek, Vršovka, kříženec  
Harbrite a F. Morettini 3.  
(nyní vlastní i udržuje VŠÚO)

**Plod:** tuhý, velmi kvalitní a  
chutný.

**Zralost:** krátce po RH.

+ velká plodnost,  
konzervářenská hodnota

- poněkud nemoderní vzhled.





# VIKOMT

**Skupina:** středně rané až pozdní, žlutomasky.

**Původ:** ČR, Ing. Hajduček, UNIPLANT Skrbeň, kříženec embryokultur s RH.

**Plod:** velmi velký, velmi chutný.

**Zralost:** cca týden po RH.

+ velikost plodů.

- pouze střední plodnost.

**Nutnost dlouhého řezu!**





# MIRKOS

**Skupina:** pozdní, žlutomasky.

**Původ:** ČR, Josef Buzrla, kříženec Symphonie a Red Moon (Udržuje M. Kostiha).

**Plod:** velký, velmi atraktivní, tuhý, chutný. Pro konzum nechat dlouho vyžrát.

**Zralost:** 12 dnů po RH.

+ velká plodnost, kvalita a vzhled plodů.

- střední náchylnost na moniliovou hnilobu plodů.



# REDBUZ

**Skupina:** pozdní, žlutomasky.

**Původ:** ČR, Josef Buzrla,  
Symphonie a hybrid č. 4.

**Plod:** středně velký až velký,  
atraktivní, tuhý, chutný. Pro  
konzum nechat dlouho vyžrát.

**Zralost:** 14 dnů po RH.

+ velmi velká plodnost,  
kvalita a vzhled plodů.

- vyšší náchylnost na  
moniliovou hnilobu plodů,  
menší vyrovnanost plodů.





# SORTIMENT ODRŮD MERUNĚK ZAPSANÝCH V SOK

*(zralost průměrně + - dny vzhledem k odrůdě Velkopavlovická)*

**velmi rané**  
*(-15 a dříve)*

**Radka**

**Leskora**

**Ledana**

**rané**  
*(-14 až -6)*

**\*Adriana**

**Karola**

**Jitka**

**Lejuna**

**Lenova**

**Legolda**

**JEN\*Lydia**

**rané až středně rané**

**Lemeda**

**Exnarova**

**Palava**

**středně rané (-5 až +5)**

**CPVO\*Candela**

**\*Sophinka**

**Marlen**

**Svatava**

**CPVO\*Betinka**

**Maďarská**

**\*Nora**

**Veecot**

**Kompakta**

**Sabinovská**

**Velkopavlovická (10.-15.7.)**

**Mirka**

**Anežka**

**JEN\*Ula**

**středně rané až pozdní**

**Bohutická**

**pozdní**  
*(+6 až +14)*

**Bergeron**

**Darina**

**Minaret**

# \*ADRIANA

**Skupina:** rané.

**Původ:** ČR, Mendelova univerzita v Brně, kříženec Vestar a Star Early Orange.

**Plod:** atraktivní, málo plstnatá slupka, oranžový s červeným líčkem, pevný, aromatický, chutný.

**Zralost:** cca 12 dnů před VP.

+ vyrovnané vzhledné plody, rezistence k šarce švestek.





# JEN\*LYDIA

**Skupina:** rané.

**Původ:** ČR, Ing. Jiří Novák,  
Mcely, semenáč z volného  
opylení odrůdy Goldrich.

**Plod:** velký, velmi chutný,  
aromatický, méně vybarvený.

**Zralost:** cca 11 dnů před VP.

+ velikost a chuť plodu.

- vrbovitý růst stromu, nižší  
vybarvení plodu.



# CPVO CANDELA

**Skupina:** středně rané.

**Původ:** ČR, Mendelova univerzita v Brně, Maďarská x Star Early Orange.

**Plod:** vzhledný, sytě oranžová dužnina, velmi chutná.

**Zralost:** shodně s VP nebo krátce před ní.

+ výborná kvalita plodů,  
slabší vzpřímený růst,  
rezistence k šarce švestek.

- cizosprašnost.





# CPVO **BETINKA**

**Skupina:** středně rané.

**Původ:** ČR, Mendelova univerzita v Brně, kříženec Vestar a Star Early Orange.

**Plod:** atraktivní, tužší a sušší, vhodný pro zpracování.

**Zralost:** shodně s VP nebo krátce před ní.

+ výborná kvalita plodů,  
rezistence k šarce švestek.

- cizosprašnost.



# \*SOPHINKA

**Skupina:** středně rané.

**Původ:** ČR, Mendelova univerzita v Brně, Velkopavl. x Star Early Orange.

**Plod:** velký, vyrovnaný, velmi chutný.

**Zralost:** shodně s VP.

+ velikost a kvalita plodů, rezistence k šarce švestek.

- cizosprašnost, při hlubších mrazech vymrzají květní pupeny.





# ANEŽKA

**Skupina:** středně rané.

**Původ:** ČR, SEVA – FLORA,  
s.r.o., Valtice, kříženec  
Harlayne a Vestar.

**Plod:** středně velký, velmi  
atraktivní, aromatický,  
chutný.

**Zralost:** shodně s VP.

+ kvalita plodů, vysoká  
plodnost.

- nutnost probírky plodů.



# \*NORA

**Skupina:** středně rané.

**Původ:** ČR, SEVA – FLORA,  
s.r.o., Valtice, kříženec  
Harlayne a Vestar.

**Plod:** středně velký, vzhledný,  
průměrně aromatický, dobrý.

**Zralost:** shodně s VP.

+ kvalita plodů, vysoká  
plodnost.

- nutnost probírky plodů.





# SORTIMENT ODRŮD SLIVONÍ ZAPSANÝCH V SOK

|                             |                      |                          |                   |                    |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Švestky, pološvestky</b> | Čačanska lepotica    | Vlaška                   |                   |                    |
| Herman                      | <b>JEN* Lipnická</b> | Valjevka                 |                   |                    |
| Katinka                     | Čačanska najbolja    | Stanley                  |                   |                    |
| <sup>CPVO</sup> Tegera      | <b>*Stáňa</b>        | Domáci velkoplodá        |                   |                    |
| Čačanska rana               | <b>*Samera</b>       | Těchobuzická             |                   |                    |
| Carpatin                    | <sup>CPVO</sup> Jojo | President                |                   |                    |
| Chrudimská                  | Wangenheimova        | <b>*Kamir</b>            |                   |                    |
| Hanita                      | Hamanova švestka     | Anna Späth               |                   |                    |
| <b>*Dwarf</b>               | Valor                | <sup>CPVO</sup> Elena    |                   |                    |
| <b>Amátka</b>               | <b>Paní háje</b>     | <sup>CPVO</sup> Presenta |                   |                    |
| <b>*Simona</b>              | Gabrovska            |                          |                   |                    |
| <b>renklódy</b>             | Zelená renklóda      | <b>slívy</b>             | Ialomita          |                    |
|                             | Althanova            |                          | Opal              |                    |
|                             | Wazonova             |                          | Malvazinka        |                    |
| <b>mirabelky</b>            | Nancyská             | <i>durancie</i>          | Vítek             | <b>Malenovická</b> |
|                             |                      |                          | Horňácká durancie |                    |

## \*DWARF

**Skupina:** velmi rané až rané,  
pološvestky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy,  
s.r.o., kříženec Ašatan a  
Čačanska najbolja.

**Plod:** velký, pěkný, chutný.

**Zralost:** 30 dnů před DV.

+ kvalita plodů, zakrslý růst,  
tolerance k šarce švestek.

- špatné opylování, nízká  
plodnost.





# AMÁTKA

**Skupina:** rané, pološvestky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy, s.r.o., kříženec Čačanska lepotica a Gabrovska.

**Plod:** atraktivní, velmi kvalitní, chutný.

**Zralost:** 25 dnů před DV.

+ kvalita plodů, velká plodnost, tolerance k šarce švestek.

- náchylnost na moniliózu plodů.



# JEN\*LIPNICKÁ

**Skupina:** rané až středně rané, švestky.

**Původ:** ČR, Miroslav Chovanec, Lipník n. Bečvou, náhodný semenáč.

**Plod:** menší, velmi aromatické sladké.

**Zralost:** 25 dnů před DV.

+ vynikající kvalita plodů, velká plodnost.

- nesnáší hlubší řez na bujněji rostoucích podnožích.





# \*STÁŇA

**Skupina:** středně rané,  
pološvestky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy,  
s.r.o., Stanley x Gabrovska.

**Plod:** velmi pěkný, vynikající  
chuti, kvalitní.

**Zralost:** 14 dnů před DV.

+ výborná kvalita plodů,  
velká plodnost, tolerance k  
šarce švestek.

- značná náchylnost na  
moniliózu plodů.



# \*KAMIR

**Skupina:** pozdní, pološvestky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy, s.r.o., kříženec Sentjabrskaja sliva a Čačanska najbolja.

**Plod:** velký, atraktivní, chutný.

**Zralost:** shodně s DV.

+ výborná kvalita plodů,  
tolerance k šarce švestek.

- nižší odolnost proti mrazu v  
době květu.





# SORTIMENT ODRŮD TŘEŠNÍ ZAPSANÝCH V SOK

*(zralost v třešňových týdnech -1. třešňový týden(tt) Rivan přelom V/VI)*

**velmi rané** Rivan (*srd.*) Adélka (*srd.*)

*(1., 1.-2. tt)*

**rané** Kaštánka (*srd.*) <sup>CPVO</sup>Kasandra (*pol.*) Helga (*srd.*)

*(2. – 3. tt)* Karešova (*srd.*) Burlat (*pol.*) Jacinta (*pol.*)

<sup>CPVO</sup>Christiana

**středně rané \*Elza**

<sup>CPVO</sup>Vanda

Van

*(3.-4. – 4.-5. tt)* Debora

**\*Felicita**

Sandra

<sup>CPVO</sup>Early Korvik

JEN\*Sylovana

Napoleonova

**\*Fabiola**

Sam

<sup>CPVO</sup>Tamara

JEN\*Horka

<sup>CPVO</sup>Těchlovan

**středně rané až pozdní** <sup>CPVO</sup>Justyna Amid <sup>CPVO</sup>\*Irena

*(5. – 5.-6. tt)*

Lívia

Tim

**pozdní**

Kordia

<sup>CPVO</sup>Korvik

Lapins

*(6. – 6.-7. tt)*

Hedelfingenská

JEN\*Halka

Regina

# CPVO KASANDRA

**Skupina:** rané, tmavé  
polochrupky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy,  
s.r.o., kříženec Burlat a  
Sunburst.

**Plod:** velký, středně tuhý,  
aromatický, velmi dobrý.

**Zralost:** 2. třešňový týden.

+ výborná kvalita plodů,  
vysoká plodnost.

- nižší odolnost proti pukání  
plodů.





# CPVO CHRISTIANA

**Skupina:** rané, tmavé  
chrupky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy,  
s.r.o., kříženec Van a Kordia.

**Plod:** velký, tuhý, aromatický,  
chuťově vynikající.

**Zralost:** 3. až 4. třešňový  
týden.

+ výborná kvalita plodů,  
vysoká plodnost, velká  
odolnost proti pukání plodů.



# CPVO EARLY KORVIK

**Skupina:** středně rané, tmavé chrupky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy, s.r.o., mutace odrůdy Korvik.

**Plod:** velký, velmi tuhý, méně šťavnatý, chuťově průměrný, lehce nahořklý.

**Zralost:** 4. třešňový týden.

+ vysoká plodnost, odolnost proti monilióze plodů a jejich pukání.

- Nižší chuťová kvalita plodů.





# \*FABIOLA

**Skupina:** středně rané, tmavé chrupky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy, s.r.o., kříženec odrůd Van a Kordia.

**Plod:** velký, tuhý, aromatický, velmi dobrý.

**Zralost:** 4. třešňový týden.

+ velmi dobrá kvalita a velikost plodů, vysoká plodnost, samosprašnost.



# CPVO TAMARA

**Skupina:** středně rané, tmavé chrupky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy, s.r.o., kříženec odrůd Krupnoplodnaja a Van.

**Plod:** velký, tuhý, velmi aromatický, velmi sladký, výborný.

**Zralost:** 5. třešňový týden.

+ výborná kvalita a sladkost plodů, vysoká plodnost, možnost sklízet i podtrhnuté.





# CPVO IRENA

**Skupina:** středně rané až pozdní, tmavé chrupky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy, s.r.o., kříženec odrůd Kordia a Merton Reward.

**Plod:** velký, světleji červený, tuhý, nasládlý, chuťově průměrný.

**Zralost:** 5. až 6. třešňový týden.

+ vzhled plodů.

- nižší chuťová kvalita plodů.



# CPVO KORVIK

**Skupina:** pozdní, tmavé chrupky.

**Původ:** ČR, VŠÚO Holovousy, s.r.o., kříženec odrůd Kordia a Vic.

**Plod:** velký, velmi tuhý, méně šťavnatý, chuťově dobrý, jen málo nahořklý.

**Zralost:** 5. až 6. třešňový týden.

+ vysoká plodnost, odolnost proti monilióze plodů a jejich pukání.





# SORTIMENT ODRŮD VIŠNÍ ZAPSANÝCH V SOK

*(zralost v třešňových týdnech -1. třešňový týden(tt) Rivan přelom V/VI)*

**středně rané** Favorit (*amarelka*)  
(3.-4. – 5. tt) Érdi Bötermö

**pozdní** **Vinora**  
(5.-6. – 6.-7. tt) Morellenfeuer  
Fanal  
Újfehértói Fürtös  
Oblačinska

**velmi pozdní** Morela pozdní  
(7. a další tt)



# VINORA

**Skupina:** středně rané,  
kyselky.

**Původ:** ČR, Ing. Fr. Gale,  
Brno, semenáč odrůdy  
Köröšská.

**Plod:** větší s dlouhou stopkou,  
aromatický, příjemný i pro  
přímý konzum.

**Zralost:** 5. třešňový týden.

+ kvalitní plody s dlouhou  
stopkou.

- převislejší růst, větší pecka.





# SORTIMENT ODRŮD OŘEŠÁKU ZAPSANÝCH V SOK

**rané až**

**středně rané** Sychrov

**středně rané** Apollo  
Bohumil  
Victoria

**středně rané až pozdní** Červinka  
Jupiter

**Kardinál**

Lake

Mars

**\*Moravský Karmin**

Saturn

Seifersdorfský

**\*Senický**

**pozdní**

Vilém



1. rok po výsadbě

# KARDINÁL

**Skupina:** středně rané až pozdní, červenojádré polopapírky.

**Původ:** ČR, Bc. Miroslav Vaněk, Horní Stakory, semenáč neznámého původu.

**Plod:** s jádrem zářivě červené barvy.

**Zralost:** středně raně až pozdě.

+ velmi dobrá chuť jader i stálost červeného zabarvení.  
Pozdější rašení.





# \*MORAVSKÝ KARMÍN

**Skupina:** středně rané až pozdní, červenojádré polopapírky.

**Původ:** ČR, Vladimír Kučera, Senice na Hané, semenáč neznámého původu.

**Plod:** větší s velmi dobře luštitelným jádrem.

**Zralost:** SR až později.

+ velmi dobrá chuť jader i v suchém stavu.

- ranější rašení.





# \*SENICKÝ

**Skupina:** středně rané až pozdní, polopapírky.

**Původ:** ČR, Vladimír Kučera, Senice na Hané, semenáč neznámého původu.

**Plod:** středně velký až velký, jádro pěkné, chutné.

**Zralost:** SR až později.

+ pěkné plody i jádra, dobrá luštitelnost.

- ranější rašení.





# SORTIMENT ODRŮD MANDLONÍ ZAPSANÝCH V SOK

**velmi rané až rané**

**Husle**

**rané**

**Zora**

**středně rané**

**Sladkoplodá krajová**

**Vama**

**Nikol**



# \*HUSLE

**Skupina:** velmi rané až rané,  
sladké mandle.

**Původ:** ČR, Mendelova  
univerzita v Brně, Město  
Hustopeče, semenáč  
neznámého původu.

**Plod:** velký až velmi velký,  
jádru menší.

**Zralost:** velmi raně až raně.

+ pěkné plody, slabší až mírně  
spurtypový charakter růstu.

- částečně sesychající jádra.





# SORTIMENT ODRŮD LÍSKY ZAPSANÝCH V SOK

rané až středně rané

\*Jana

\*Lenka

středně rané až pozdní

Hallská obrovská



# \*JANA

**Skupina:** rané až středně rané, zellské lísky.

**Původ:** ČR, Ing. Michael Kocman, Mnichovo Hradiště, semenáč odrůdy Lenka.

**Plod:** menší až středně velký, jádro dobře vyplňuje skořápku, chuť velmi dobrá.

**Zralost:** raně až středně raně.

+ vysoká plodnost, vyšší odolnost k jarním mrazům.

- drobnější plody.





**Děkuji za  
pozornost 😊**

